

二重 埋没法手術同意書

上記の手術について、以下の説明を十分に受けています。

- 1) この治療は、上まぶたを切らずに糸で留め、二重のラインをつくる手術です。
- 2) キズは残りませんが、腫れている間は針穴がエクボのように少しへこみます。
- 3) 腫れの程度は個人差があります。通常 3～7 日で落ち着きます。内出血がでた場合、落ち着くまで 2 週間くらいかかることがあります。
- 4) 腫れている間は、二重のラインが予定していたラインより広めに出ます。
- 5) 当日から洗顔は可能です。ただし、強くこすったり、押さえたりしないようにして下さい。
- 6) 当日は飲酒や、運動、大きく笑ったり泣いたりすることは避けて下さい。
- 7) お化粧品は術後 3 日間は避けて下さい。どうしても必要な場合は、手術の針穴を避けて下さい。
- 8) コンタクトレンズは 7 日間避けて下さい。
- 9) 使う糸はナイロンというもので、体の中に残しても通常害のないものですが、ごくまれに異物反応(赤くなる、しこりになる、等)を起こすことがあります。その際は、糸を抜去する必要があります。
- 10) その他の合併症として、可能性は非常に低いのですが、目が開きづらくなる、痛みが続く、等があります。通常はそのまま経過をみるだけで改善しますが、場合によっては糸を抜去する必要があることがあります。
- 11) 左右差がでることがあります。通常人でも全く左右差のない人はなく、完全な左右対称にするのは不可能ですので、ご了承下さい。万が一、許容範囲を超える左右差が出てしまった場合は、再手術の適応となります。
- 12) 糸が外れ、二重のラインが消失することがあります。糸の外れやすさは個人差がありますが、いずれにしても 100%外れない方法ではないことを御理解下さい。

以上の内容につき、納得理解いたしましたので治療を受けることに同意致します。

年 月 日

本人 住所
氏名

保証人 氏名